

Číslo jednací: KUJI 35899/2020  
Spisová zn.: OZPZ 564/2020 Kle  
Vyřizuje/telefon: Klečanský/525

## Rozhodnutí

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění (dále jen „zákon o integrované prevenci“) a podle ustanovení §67 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve správním řízení k žádosti provozovatele doručené dne 5. 3. 2020 v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci

### **8. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení** (v dále jen „8. změna IP“)

účastníku řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

**TECHNICKÁ a LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., se sídlem Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř, s přiděleným IČO 259 99 729,** (dále jen „provozovatel“)

pro zařízení kategorie činností 5.4.- Sklárky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu:

#### **Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov** (dále jen „zařízení“)

#### Umístění zařízení:

kraj: Kraj Vysočina  
město: Chotěboř  
katastrální území: Chotěboř  
parcelní čísla: 3705/3, 3705/5, 3705/15,16,17,18, 3708/8, 4700/14, 4700/53

Krajský úřad tímto rozhodnutím o **8. změně IP** mění integrované povolení č. j. KUJI 6909/03 OZP/Kle-IP ze dne 13. 10. 2003, ve znění podstatné změny integrovaného povolení č. j. KUJI 75125/2006 ze dne 26. 10. 2006, ve znění 2. změny IP č. j. KUJI 948/2010 ze dne 6. 1. 2010, ve znění 3. změny IP č. j. KUJI 70725/2014 ze dne 24. 10. 2014, ve znění 4. změny IP č. j. KUJI

47058/2015 ze dne 7. 7. 2015, ve znění 5. změny IP č. j. KUJI 93469/2017 ze dne 20. 12. 2017, 6. změny IP č. j. KUJI 30381/2018 ze dne 17. 4. 2018 a 7. změny IP č. j. KUJI 39420/2019 ze dne 21. 5. 2019.

**Výroková část výše uvedeného integrovaného povolení se v popisu zařízení a závazných podmínkách provozu zařízení mění takto:**

**I. Celkový popis zařízení a přímo spojených činností**

Změna č. 1

*V kapitole*

**a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona, kategorie 5.4:**

*se tabulka Kapacita zařízení nahrazuje novým zněním, které zní takto:*

Kapacita zařízení

<b>Etapa</b>	<b>Projektovaná kapacita</b>	<b>Aktualizovaná kapacita<sup>1)</sup></b>	<b>Volná kapacita skládky<sup>2)</sup></b>	<b>Období provozu</b>
Stará skládka	36 000 m <sup>3</sup>	0	-	1987 - 1992
I. etapa	79 000 m <sup>3</sup>	0	-	1993 - 1996
II. etapa	79 000 m <sup>3</sup>	0	-	1996 - 2001
III. etapa	71 000 m <sup>3</sup>	93 000 m <sup>3</sup>	14 200 m <sup>3</sup>	2001 - 2020
IV. etapa	105 000 m <sup>3</sup>	147 000 m <sup>3</sup>	146 000 m <sup>3</sup>	2018 – 2030 (předpoklad)
<b>Celé těleso skládky</b>	<b>370 000 m<sup>3</sup></b>	<b>434 000 m<sup>3</sup></b>	<b>160 200 m<sup>3</sup></b>	
<b>Maximální kóty zaplnění skládky včetně rekultivačních vrstev ... 532,75 m n.m.</b>				
<b>Aktivní plocha skládky ..... max. 3000 m<sup>2</sup></b>				

1) Dle výsledků zaměření v r. 2013

2) Dle výsledků geodetického zaměření a výpočtu v říjnu 2017

**II. Závazné podmínky provozu zařízení a s ním přímo spojených činností, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek:**

Změna č. 2

*V kapitole*

**a) Emisní limity**

*se podmínka 1) nahrazuje a nyní zní takto:*

- 1) Provozovat zařízení dle předloženého provozního řádů dle zákona č. 201/2012 Sb. - Provozní řád vyjmenovaného stacionárního zdroje, zpracovaný v Chotěboři, únor 2020 (dále jen PŘ VSZZ), schválený 8. změnou IP.

### Změna č. 3

*V kapitole*

#### **b) Nakládání s odpady**

*se podmínka 1) nahrazuje a nyní zní takto:*

- 1) Provozovat zařízení dle předloženého provozního řádu zpracovaného dle náležitosti zákona č. 185/2001 Sb. - Provozní řád skládky TKO Chotěboř – Lapíkov, zpracovaný v Chotěboři, únor 2020 (dále jen PŘ skládky), schválený 8. změnou IP.

### Změna č. 4

*V kapitole*

#### **g) Způsob monitorování zařízení**

*se podmínky 3) a 4) nahrazují a nyní zní takto:*

##### 3) Skládkový plyn

- Monitoring se provádí v jímacích studnách a odplyňovacích vrtech, pomocí zarážených sond – zjišťování povrchové migrace plynu.
- První měření na aktivní ploše tělesa skládky prováděno po dosažení výšky uložení odpadů 5m.
- Měření zajišťováno zaškolenou osobou nebo dodavatelsky.
- Četnost měření je 1 x ročně (teplota nesmí klesnout pod 5° C) se sledováním obsahu CH<sub>4</sub>, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub> a H<sub>2</sub>S a atmosférického tlaku.

##### 4) Metan (koksokompostový filtr)

- Měřením emisí metanu je prováděna kontrola funkce kokso-kompostového biofiltru na vstupu do biofiltru (vzorkovací a uzavírací armatura) a na povrchu biofiltru. Četnost měření je v rámci 1. fáze provozu skládky 2 x ročně; u 3. fáze provozu skládky v prvních 10 letech měření 2 x ročně, v následujících letech 1 x ročně (v případě neměnnosti výsledků měření).
- Sledované veličiny: teplotní gradient, vlhkost, složení a tlak plynů (koncentrace metanu)
- Správná funkčnost biofiltru je prokázána, pokud naměřené hodnoty složení plynu na povrchu biofiltru jsou o 95 % nižší, než hodnoty naměřené na vstupu do filtru.
- Hodnota složení plynu na povrchu biofiltru se stanovuje jako střední hodnota z minimálně 5 odběrů vzorků plynu z povrchu filtru.
- Podmínky a způsob odběru vzorků, metody a podmínky měření a způsob vyhodnocení výsledků v souladu s požadavky legislativy a ČSN.

### Změna č. 5

*V kapitole*

#### **j) Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti**

se poslední věta podmínky 3) nahrazuje a nyní zní takto:

Do této doby bude zařízení provozováno podle platného **PŘ skládky** TKO Chotěboř – Lapíkov  
**únor 2020**

## Odůvodnění

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění, obdržel dne 5. 3. 2020 žádost provozovatele TECHNICKÁ a LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o. se sídlem Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř, s přiděleným IČO 25999729, o vydání 8. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení kategorie činností 5.4 - Skládky, které přijímají více než 10 t odpadu denně nebo mají celkovou kapacitu větší než 25 000 t, s výjimkou skládek inertního odpadu „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“. Tím bylo zahájeno správní řízení.

Krajský úřad zvážil možné dopady výše uvedené změny v provozu zařízení a dospěl k závěru, že nepředstavuje podstatnou změnu v provozu zařízení definovanou v § 2 písm. i) bodu 1. zákona o integrované prevenci, neboť sama o sobě nedosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci. Nejedná se ani o podstatnou změnu, definovanou v § 2 písm. i) bodech 2. a 3. zákona o integrované prevenci, neboť definice podstatné změny dle bodů 2. a 3. není pro toto správní řízení relevantní. Předmětem 8. změny IP pro zařízení „Skládka TKO Chotěboř-Lapíkov“ jsou změny v provozu zařízení způsobené změnami v legislativě a změny skládkových norem. Nejedná se o výstavbu nových zařízení ani o rozšíření stávajícího zařízení.

Krajský úřad posoudil žádost a konstatuje, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení (IP), podle ustanovení § 19a odst. 2 a 4 zákona o integrované prevenci. Jedná se o **8. změnu integrovaného povolení** vydaného pod č. j. KUJI 6909/03 OZP/Kle-IP ze dne 13. 10. 2003, ve znění podstatné změny integrovaného povolení č. j. KUJI 75125/2006 ze dne 26. 10. 2006, ve znění 2. změny IP č. j. KUJI 948/2010 ze dne 6. 1. 2010, ve znění 3. změny IP č. j. KUJI 70725/2014 ze dne 24. 10. 2014, ve znění 4. změny IP č. j. KUJI 47058/2015 ze dne 7. 7. 2015, ve znění 5. změny IP č. j. KUJI 93469/2017 ze dne 20. 12. 2017, 6. změny IP č. j. KUJI 30381/2018 ze dne 17. 4. 2018 a 7. změny IP č.j. KUJI 39420/2019 ze dne 21. 5. 2019.

Provozovatel žádost zdůvodnil takto. Z podnětu Vaší výzvy č.j. KUJI 102026/2019 OZPZ 2192/2019 Kle ze dne 16. 12. 2019, Vám tímto v souladu s požadavky této výzvy a v souladu s ust. §16 odst. 1 písm. b) zák. č. 76/2002 Sb., zákon o integrované prevenci, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jeho prováděcí vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání

na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění novel, předkládáme žádost k provedení 8. změny integrovaného povolení pro zařízení Skládky TKO Chotěboř - Lapíkov.

Žádost o 8. změnu IP obsahuje tyto podklady:

1. Žádost s popisem změn a zdůvodněním
2. PŘ odpady
3. PŘ ovzduší

Krajský úřad dne 12. 3. 2020 v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, rozeslal žádost účastníkům řízení, kromě provozovatele zařízení, který žádost podal, příslušným správním úřadům, které vykonávají působnost podle zvláštních právních předpisů a odborně způsobilé osobě a vyzval je k vyjádření.

Na základě posouzení žádosti, platných právních předpisů a po zhodnocení předložených vyjádření bylo rozhodnuto vydat změnu IP, tak jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. V př. č. 1 je zasláno Úplné znění výrokové části integrovaného povolení po 8. změně IP. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není právně závazný. V souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci je rozhodné znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně. V dokumentu není uveden původní přehled nahrazovaných správních aktů, který je pro aktuální úplné znění výrokové části, zejména podmínek IP irelevantní.

#### **Vypořádání připomínek k žádosti obsažených v došlých vyjádřeních:**

##### **Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, ze dne 23. 3. 2020**

Provozní řád - Příloha 8, PROVOZNÍ ŘÁD UZAVŘENÉ SKLÁDKY – STARÉ SKLÁDKY, I., II. a III. ETAPY NOVÉ SKLÁDKY – CHOTĚBOŘ – LAPÍKOV:

na str. 3 doporučuje vypustit část věty, týkající se průsakových vod: „popř. jsou rozlívány zpět na těleso skládky“. V rámci třetí fáze provozu skládky je možné průsakové vody pouze odvázet k likvidaci na ČOV.

*Krajský úřad: administrativní chyba provozovatele, provozovatelem bylo v Příloze 8 odstraněno a provozní řád předložen 7. 4. 2020.*

##### **CENIA, česká informační agentura životního prostředí, ze dne 25. 3. 2020**

Dopisem, č. j. KUJI 24047/2020, ze dne 10. 3. 2020, jste nás požádali o vyjádření k žádosti o 8. změnu integrovaného povolení při nepodstatné změně v provozu zařízení „Skládka TKO Chotěboř – Lapíkov“ společnosti TECHNICKÁ A LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., se sídlem Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř. Vyjádření vychází z posouzení dokumentace zasláné ke změně IP.

Důvodem žádosti o změnu IP je výzva krajského úřadu Kraje Vysočina ke stanovení nových podmínek provozu dle novelizovaných skládkových norem.

Místní šetření za účelem ověření souladu aktuálního stavu provozovaného zařízení s BAT nebylo provedeno.

Závazné podmínky provozu zařízení a navrhované změny IP (viz Žádost) byly posuzovány ve vztahu k BAT podle následujících dokumentů:

Zákon č. 185/2001 Sb., v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů;

ČSN řady 83 803X – Skládování odpadů;

Příloha č. 3 k zákonu o integrované prevenci.

**Závazné podmínky provozu zařízení ve vztahu k navrhované změně IP (viz Žádost) byly shledány v souladu s BAT.**

### **Návrh závazných podmínek provozu zařízení**

#### **Nakládání s odpady**

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

Některé pasáže návrhu PŘ skládky obsahují nesrozumitelný, popř. chybný text. Považujeme za nutné návrh PŘ přepracovat. Jako příklad uvádíme:

Cit. PŘ: „Odpady využitelné jako technologický materiál na zajištění skládky (TZS) a pro ochrannou (rekultivační vrstvu) skládky musí splňovat následující požadavky:

1. Odpady ukládané na skládku jako technologický materiál na zajištění skládky musí mít určité fyzikální vlastnosti, zaručujících funkci po celou dobu provozu. Odpady pro TZS nesmí nést znaky zvodnění, nesmí být prašné, musí být rozhrnutelné a zhutnitelné kompaktozem nebo buldozerm. Pro překryvnou vrstvu nelze použít materiály nepropustné. Poznámka: Pokud má odpad splňovat určité parametry (např. „fyzikální vlastnosti“), je potřeba je stanovit v PŘ a definovat, jak mají být tyto vlastnosti ověřovány a jakou „funkci po celou dobu provozu a čeho“ mají „zaručovat“.

*Krajský úřad: provozovatel v provozním řádu citoval odst. 10.6 normy ČSN 83 8030, tak jak požaduje MŽP. Přehled odpadů k TZS je součástí provozního řádu. Prvky a vlastnosti a účel TZS je stanoven v odst. 10.5 normy.*

2. Biologicky rozložitelné odpady mohou být použity do svrchní rekultivační vrstvy, pokud je předepsanými zkouškami potvrzeno, že jsou odstraněny nebezpečné vlastnosti infekčnosti a pokud odpovídají požadavkům projektové dokumentace skládky. Tyto materiály lze skladovat mimo zabezpečenou plochu skládky po nezbytnou dobu, před aplikací, nejvýše však po dobu 2 let. O příjmu těchto odpadů do zařízení bude vedena samostatná evidence. Pozn. Není zřejmé, na základě jakého předpisu lze do zařízení přijímat odpady s „nebezpečnou vlastností infekčnosti“ a jak je s takovými odpady v zařízení nakládáno.

*Krajský úřad: provozovatel doplnil dne 7. 4. PŘ skládky, provozovatel v provozním řádu citoval přesně podle vyhlášky 294/2005 Sb. v Příloze 11 Podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu odst. 1. Odpady s výjimkou sedimentů mohou být využity při uzavírání skládky k vytváření ochranné vrstvy kryjící těsnící vrstvu skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky, jestliže: c) pro využívání do svrchní rekultivační vrstvy skládky určené pro ozelenění (rekultivační vrstvy schopné zúrodnění - biologická rekultivace skládky) splňují podmínky stanovené v písm. a) a b) a pokud jsou využívány biologicky rozložitelné odpady jako nositelé živin, musí být prokazatelně upraveny ve smyslu odstranění nebezpečné vlastnosti infekčnosti technologií, jejíž účinnost se prokazuje podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 341/2008 Sb.*

3. Dodavatel odpadu má povinnost prokázat, že využitelné odpady ukládané na skládku není možné přednostně využít.“ Pozn. Komu a jak prokazuje „dodavatel“ odpadu, že „využitelné odpady ukládané na skládku není možné přednostně využít“?

*Krajský úřad: provozovatel plní povinnosti dle vyhlášky č. 294/2005 Sb. Příl.1 Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů, odst. 3 Pro přijetí odpadu na skládku odpadů základní popis odpadu dále musí obsahovat: d) prohlášení, že s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona.*

*Dodavatele zkontroluje provozovatel skládky, pokud je nedostatečné zdůvodnění a odpad byl přesto na skládku uložen, tak ČIŽP běžně ukládá provozovatelům skládky pokutu.*

4. V předloženém Seznamu odpadů ukládaných na skládku je odpad kat. č. 15 02 03 označený červeně – není zřejmé, proč.

*Krajský úřad: jedná se o rozšíření seznamu odpadu k uložení na skládce, v tištěném PŘ již je písmo shodné s ostatními odpady.*

Krajský úřad na základě zhodnocení jednotlivých kapitol předložené žádosti o vydání změny integrovaného povolení, vyjádření účastníků řízení, správních úřadů, ČIŽP a CENIA, rozhodl o vydání 8. změny integrovaného povolení při nepodstatné změně provozu zařízení tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Změna č. 1 řeší popis zařízení. Změny č. 2 – č. 5 podmínky provozu, viz žádost.

Správního poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 96 písm. b) sazebníku, ve výši 10.000 Kč se nestanoví, neboť se nejedná o změnu IP při podstatné změně zařízení, viz výše.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se ve smyslu § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, k Ministerstvu životního prostředí, a to podáním prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a naplňovat podmínky § 82 správního řádu.

V Jihlavě dne 8. 4. 2020

Ing. Josef Klečanský  
vedoucí oddělení integrované prevence  
odboru životního prostředí a zemědělství

## Příloha

1. Úplné znění výrokové části IP

## Rozdělovník

(Datovou schránkou)

### Účastníci řízení

1. TECHNICKÁ a LESNÍ SPRÁVA CHOTĚBOŘ s.r.o., Sokolohradská 167, 583 01 Chotěboř
2. Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
3. Obec Rozsochatec, 582 72 Rozsochatec 97
4. Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5
5. Kraj Vysočina, zastoupený odborem životního prostředí a zemědělství – **zde**

### Dotčené správní úřady

6. Městský úřad Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
7. Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304, 580 02 Havlíčkův Brod
8. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

### Odborně způsobilá osoba

9. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha

### Na vědomí (po nabytí právní moci IP)

10. Ministerstvo životního prostředí, oddělení IPPC, Vršovická 65, 100 10 Praha
11. Ministerstvo životního prostředí, OVSS VII Brno, Mezírka 1, 602 00 Brno